



Новая платформа промышленных принтеров MB241

Вертикальные рынки

Производство

- Маркировка продукции
- Маркировка соответствия
- Промышленная печать



Логистика

- Упаковка
- Сборка
- Выдача заказов



Retail

- Упаковка для продуктов питания и напитков
- Этикетка продукта
- Весовая этикетка



Здравоохранение

- Маркировка образцов
- Этикетка актива или инвентаря



Новшества серии MB241

N New

MB241/ MB341

2.3" Color LCD Display **N**



MB241T/ MB341T

3.5" HVGA Color Touch LCD



Новшества серии MB241

N New

MB241




MB241T



Новшества серии MB241

- N New
- D Dealer Option
- U User Option



Оптимизация пространства

Двойная конструкция медиа-двери


ЭКОНОМИТ 24% рабочего пространства, обеспечивая эффективную работу в ограниченном пространстве.



Гарантия высокого качества печати


Прочный цельнометаллический печатный механизм на металлическом каркасе гарантирует устойчивость во время печати и обеспечивает долговечность принтера.

- Литой держатель модулей
- Цельнометаллический регулируемый механизм печати.
- Усиленный металлический крюк для модуля TPH



Гарантия высокого качества печати

Оснащен функциями регулировки давления многоточечной термопечатающей головки (ТРН) и регулировки натяжения ленты, обеспечивая стабильно высокое качество печати.



A. Ribbon tension adjustment
B. Heat line adjustment



C. Flexible TPH pressure adjustment

Готовность к любым применениям

Широкий выбор аксессуаров для серии MB241 Series

- L

Linerless
- D

Dealer Option
- U


User Option




Linerless tear-off kit



Wi-Fi & Bluetooth
combo module



Internal Bluetooth
module



5.5" O.D.
Internal rewinder kit



Linerless cutter kit (W/Cutter Tray)



Cutter tray




Regular cutter



Peel-off kit

Умный мониторинг- TSC Sense Care

- TSC Sense Care сводит к минимуму время простоя за счет использования функций самодиагностики, которые отслеживают пробег печатающих головок, количество отрезков и другие показатели, что позволяет принимать упреждающие меры и планировать техническое обслуживание.
- Данные, собранные TSC Sense Care, можно интегрировать в программное обеспечение удаленного управления принтером, такое как SOTI Connect и TSC Console, для функций агрегирования данных и создания отчетов.




Программные возможности

Оптимизированный процесс печати способствует повышению производительности, удобству использования и эффективному развертыванию.



Auto-Switch Printer Language Emulation



TSC Standalone Creator & TSCPRTGo



Программные возможности

SOTI Connect и TSC Console — это инструменты управления принтерами, обеспечивающие быстрое развертывание, настройку и обновления из любого места для управления парком принтеров через Интернет и интранет.





- Предназначен для принтеров TSC.
- Быстрый и удаленный мониторинг принтеров, настройка параметров, развертывание программ и устранение неполадок.
- Все диагностические функции можно выполнить одним щелчком мыши, что обеспечивает максимальное удобство для пользователя.
- Благодаря обширному встроенному инструменту он позволяет в полной мере использовать преимущества платформы.



- Кросс-платформенное ПО
- Расширенные предупреждения о предстоящих или реальных событиях, позволяющие заранее избежать или минимизировать время простоя активов.
- Создан для простого и интуитивно понятного использования и позволяет получать основную информацию о состоянии устройства с единой консоли.
- Возможность группировать активы по местоположению и отслеживать использование.

WEB-интерфейс

Внутренняя встроенная веб-страница с виртуальной панелью управления позволяет ИТ-администраторам удаленно настраивать, устранять неполадки, обновлять встроенное ПО и контролировать работу любого конкретного принтера в полевых условиях.



*The surge depicts unhealthy printhead dots found

Вклад в защиту планеты

- 100% перерабатываемая упаковка, вывернутая наизнанку, чтобы уменьшить количество отходов в окружающую среду.
- 70 % перерабатываемой целлюлозы и 30 % картонных коробок из целлюлозы, соответствующих требованиям FSC.
- 100% перерабатываемая формованная целлюлоза для амортизации упаковки
- Упаковочные пакеты из 100% перерабатываемого нетканого древесного волокна
- 100% перерабатываемый корпус принтера
- 92% компонентов принтера подлежат вторичной переработке по окончании срока службы продукта.



Ключевые особенности



Оптимизация пространства

- Складная дверца, рабочее пространство уменьшено на 24 %.



Гарантия высокого качества печати

- Цельнометаллический механизм и конструкция печати.
- Широкий механизм регулировки качества печати



Соответствие любым требованиям

- Широкий набор интерфейсов и аксессуаров



Экологичность

- 100% перерабатываемая упаковка и корпус принтера.
- 91% компонентов принтера подлежат вторичной переработке.



Мониторинг TSC Sense Care

- TSC Sense Care предотвращает простои
- Интеграция данных с SOTI Connect и TSC Console



Широкие программные возможности

- Эмуляция автоматического переключения языка принтера
- TSC Standalone Creator и TSCPRTGo для доступа к мобильным шаблонам
- Удаленно управляйте принтерами с помощью SOTI Connect и TSC Console.

Технический обзор

Разрешение: 203 dpi/300 dpi

Тип печати: DT/TT

Скорости печати: 12 ips/ 9 ips

Ширина печатим: 107 mm (4.21")/105.7 mm (4.16")

Макс. Намотка риббона: 450 meter

Интерфейсы:

- RS-232
- USB host
- USB 2.0
- Ethernet
- Bluetooth 5.0 MFi **F**
- Internal Bluetooth 5.0 **D**
- 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi & BT 5.0 combo **D** **U**
- GPIO **D**
- Peel off kit **D**
- Cutter **D**
- Linerless cutter kit **D**
- Linerless peel-off kit **D**



- F** Factory Option **U** User Option
D Dealer Option



Thank You

TSC Auto ID tscprinters.com